

# FILM DE PROTECTION SOLS ET MOBILIERS

# PROTÈGE ET ADHÈRE EN UN SEUL GESTE

# Spécial bâtiment SECOND OEUVRE

Produit multifonctionnel de protection pour couvrir tout type de sol pendant travaux. Ses qualités évitent les accidents grâce à la face adhésive et antidérapante. Film de protection pour les sols et le mobilier. Intervention dans les bureaux, escaliers, zones d'accès, halls d'accueils... Pose simple et rapide sur tout support dur, même irrégulier... Travaux d'agencement, de peinture, revêtements de surfaces...

# Pose simple & rapide sur tout support

STOP à l'encombrement des cartons, des films plastiques! Avec COVER, vous protégez toutes vos surfaces, y compris les plinthes en un tour de main. Le COVER adhère parfaitement, s'enlève et se repositionne très facilement.

# Sous couche auto-agrippante fiable et réutilisable

La résine procure une légère adhésivité à la bâche qui reste ainsi bien à plat pour une meilleure sécurité. La couche inférieure COVER est légèrement adhésive. Elle facilite le repositionnement de la bâche. Par sa planéité et son immobilité, COVER contribue à votre sécurité.

# **AVANTAGES DU PRODUIT**

# Léger

A la fois très résistante et légère, la bâche COVER est très facile à transporter, y compris dans les montées d'escaliers ou sur une échelle.

# Écologique

Le COVER ne contient pas de substances toxiques. Après usage, le matériau peut être jeté avec les autres déchets.

### Aspect professionnel

Aspect esthétique et qualitatif de la bâche COVER en comparaison avec des cartons et du plastique. En un mot, COVER renforce votre image professionnelle.

### Confort d'utilisation

Le COVER est incroyablement facile à utiliser ! Il vous suffit de dérouler la bâche, de la découper à la longueur souhaitée, de la poser et de la retirer une fois les travaux terminés. La surface de dessous reste propre. Il n'est pas nécessaire de nettoyer.

# Emballage compact

Le COVER est vendu en rouleaux. Il prend très peu de place dans votre véhicule.



# COVER PREMIUM BLANC

#### Description:

Un feutre non-tissé fait de 100% fibres PET

Thermolié et aiguileté

Résiné avec un liant acrylique

Couleur: blanc

Laminé avec un film étanche polyéthyléne

#### Caractéristiques:

Pose facile et rapide

Recyclable

Pas d'odeur

Imputrescibles, pas de prolifération des moisissures

Réutilisable

Absorbe les impacts en cas de chute d'objects

#### Applications:

La bâche de protection COVER PREMIUM apporte une protection antidérapante, idéale sur toutes les surfaces. La résine procure une légère adhésivité au produit qui reste ainsi bien à plat pour meilleure sécurité (évite de glisser...).

# Caractéristiques:

Poids: 120 g/m<sup>2</sup> Epaisseur: 2 mm

Inflammabilité: Non applicable

Perméabilité de vapeur d'eau (20°C-90%RH) : 30 g/m² - 24h

(méthode basée sur ASTM E-96)

Charge: 150 kg/m<sup>2</sup>

Dimension rouleau: 1 m x 50 ml soit 50 m<sup>2</sup>

# **COVER RESPIRANT BLEU**

# Description:

Un feutre non-tissé fait de 100% fibres PET

Thermolié et aiguileté

Résiné avec un liant acrylique

Couleur: bleu

Laminé avec un film étanche PE bleu

#### Caractéristiques:

Pose facile et rapide

Pas d'odeur

Imputrescibles, pas de prolifération des moisissures

Réutilisable

Absorbe les impacts en cas de chute d'objects

### Applications:

La bâche de protection COVER PREMIUM apporte une protection antidérapante, idéale sur toutes les surfaces. Elle est légèrement respirant ce qui permet la pose sur les parquets et carrelage. La résine procure une légère adhésivité au produit qui reste ainsi bien à plat pour meilleure sécurité (évite de glisser...).

### Caractéristiques :

Poids: 140 g/m<sup>2</sup> Epaisseur: 3 mm

Inflammabilité : Non applicable

Perméabilité de vapeur d'eau (20°C-90%RH): 70 g/m² - 24h

(méthode basée sur ASTM E-96)

Charge: 150 kg/m<sup>2</sup>

Dimensions rouleau: 1m x 50 ml soit 50m2



SASU ARDEFLEX **166 avenue des aureats 26000 valence**info@ardeflex.fr - www.cover-protection.fr

